


VILMORIN-ANDRIEUX, ET C<sup>ie</sup>

A99 A364

CATALOGUE  
DES  
PLANTES VIVACES  
DE  
PLEINE TERRE



*Glycerium argenteum*. — Touffe très-forte, réduite au 30<sup>e</sup>.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

MARCHANDS GRAINIERS

4 (ancien 50), Quai de la Mégisserie,

PARIS.

Ne pas confondre avec le N° 30 nouveau.





# INTRODUCTION

Paris, 3 octobre 1863.

Le commerce des Arbres et des Plantes a pris une extension considérable. On a vu s'élever un grand nombre d'établissements nouveaux qui ont donné à la multiplication des Plantes un développement immense, et qui ont presque tous prospéré; nous croyons que ce succès doit être attribué, surtout, à ce que la plupart des horticulteurs ont adopté des spécialités, suivant leur prédilection ou leur habileté particulière; ils ont pu, ainsi, donner à la culture qu'ils ont entreprise toute la perfection désirable et livrer les produits les plus beaux au plus bas prix possible. — L'un s'est attaché à la culture du *Camellia*, un autre à celle des Rosiers; celui-ci a excellé dans les semis et la multiplication des *Pelargonium*, celui-là a adopté les Plantes vivaces de pleine terre. La culture des Arbres fruitiers est restée, comme par le passé, plus particulièrement fixée à Vitry; celle des Plantes de terre de Bruyère, du *Magnolia*, du *Rhododendrum*, etc., à Versailles; celle des Plantes rustiques et des Arbres d'ornement, à Fontenay-aux-Roses, etc., mais il fallait une activité commerciale, même en ce genre, comme celle dont Paris est le centre, pour permettre cette division du travail et de la production. — Toutefois, il en est résulté un inconvénient pour l'amateur qui veut planter un jardin ou garnir des serres; car, pour obtenir un bon choix des différents produits qui lui sont nécessaires, il faut qu'il s'adresse à presque autant d'établissements différents qu'il désire de genres de plantes ou d'arbres, ce qui est toujours un embarras assez grave et une augmentation de frais, surtout pour les personnes qui sont éloignées; ou bien, si l'on s'adresse à l'un des horticulteurs spéciaux, celui-ci se trouve lui-même dans la nécessité de recourir à ses confrères.

Depuis longtemps, nous remplissons en partie cette lacune, et servons d'intermédiaires à un grand nombre d'amateurs, nos clients, pour les achats de Plantes ou d'Arbres qu'ils désirent se procurer, en même temps qu'ils nous demandent les semences dont ils ont besoin, évitant ainsi une pluralité d'envois et de correspondance dispendieuse. — Notre entremise, pourtant, entre les amateurs et les producteurs ne leur est pas onéreuse, puisque nous pouvons, dans la plupart des cas, facturer aux prix portés sur les Catalogues, des divers producteurs, nous contentant pour bénéfice de la remise que ceux-ci nous accordent à titre de confrères ou de commissionnaires. Un personnel spécial de notre maison, chargé, sous notre direction immédiate, de ce qui concerne le commerce des Plantes et des Arbres, a pour mission essentielle de se tenir toujours parfaitement informé des ressources que présente chaque établissement, d'aller chercher et choisir lui-même les Plantes et les Arbres qui nous sont demandés, d'en surveiller l'emballage, l'expédition, etc., et, tout en déclinant la responsabilité morale pour les erreurs qui ont pu être commises par le multiplicateur pour les genres nombreux où les variétés sont difficiles à distinguer, en l'absence de la floraison ou des fruits, nous acceptons toute la responsabilité de fait de nos fournitures; mais pour éviter les conséquences toujours fâcheuses qui résultent des erreurs, nous nous sommes fait une loi de ne nous adresser qu'à des établissements dont l'honorabilité et la manière de faire nous sont avantageusement connues.

Bien que dans cette position, on le comprendra du reste, nous n'ayons chez nous ou dans nos propres cultures, qui sont et resteront toujours à peu près exclusivement réservées à la production des Graines, aucune des Plantes vivantes ou Arbres qu'on peut nous demander ou que nous fournissons, il nous est difficile de n'avoir point de Catalogues de Plantes et d'Arbres; car chaque jour on nous demande les listes spéciales de tel ou tel genre. Ce Catalogue pourrait être la collection ou la compilation de ceux de tous les horticulteurs de



Paris et des environs, mais un tel Catalogue deviendrait extrêmement volumineux, et sachant d'ailleurs par expérience combien le choix est difficile pour des amateurs dans des listes aussi nombreuses, nous croyons faire un travail utile et préférable en publiant une liste des espèces choisies et d'un mérite constaté dans chaque genre. Nous avons pris pour cela nos renseignements aux meilleures sources, consulté les hommes spéciaux dans chaque culture, et nous avons lieu de croire que les amateurs peuvent avoir confiance en ces choix ; mais il doit être bien entendu que c'est seulement pour servir de guide que nous avons publié ce Catalogue, et que nous n'entendons en aucune façon exclure les noms qui n'y figurent pas et que nous pourrions toujours chercher à procurer aux amateurs, pas plus que nous n'entendons être ou rester engagés à fournir en tout temps toutes les espèces ou variétés citées dans nos Catalogues, et à maintenir pour un temps indéterminé les prix que nous ne donnons, du reste, qu'à titre de renseignements et d'approximation ; car il arrivera certainement que des espèces ou variétés, pour lesquelles nous connaissions des ressources au moment de la publication de nos Catalogues, viennent à s'épuiser, ou que les sujets de la taille ou de la force auxquelles s'appliquent les prix cotés ne soient plus disponibles.

Nous réclamons donc des personnes qui voudront bien nous confier leurs commissions de Plantes une certaine latitude pour les prix, la force des sujets et pour des remplacements, leur promettant de les remplir toujours au mieux de leurs intérêts et de nous renfermer, dans la mesure du possible, dans les indications de notre Catalogue et les recommandations qu'elles auront jugé utile de nous faire.

La tendance chaque jour plus prononcée vers la spécialisation des cultures, la ressource unique que présente, pour faire des collections, la réunion d'horticulteurs habiles qu'on trouve à Paris, la facilité qu'offrent les nouvelles voies de communication, le goût croissant du public pour l'horticulture et l'arboriculture, nous ont décidés à céder à l'entraînement qui nous porte vers le commerce des Arbres et des Plantes, complément naturel d'ailleurs du commerce des Graines, qui est toujours et qui restera plus particulièrement notre spécialité.

## TABLE DES ABRÉVIATIONS.

### Couleurs des Fleurs (1<sup>re</sup> colonne).

A.	Amarante.	Fod.	Feuille odorante.	Pé.	Panaché.
Ap.	Apétale.	Fr.	Fruit d'ornement.	Pet.	Ponctué.
B.	Bleu.	Fv.	Fauve.	R.	Rouge.
Bf.	Bleu foncé.	G.	Gris de lin.	Rb.	Rouge brique.
Bl.	Blanc.	J.	Jaune.	Rbr.	Rouge brun.
Ble.	Blanc de crème.	Jbr.	Jaune brun.	Ro.	Rose.
Blj.	Blanc jaunâtre.	Jc.	Citron.	Rov.	Rose violacé.
Blr.	Blanc rosé.	Jp.	Jaune pâle.	Rs.	Rouge sang.
Bp.	Bleu pâle.	Js.	Jaune soufre.	Rv.	Vermillon.
Br.	Brun.	Jv.	Jaune verdâtre.	S.	Safran.
Bt.	Bleuâtre.	L.	Lilas.	Sé.	Strié.
Bv.	Bleu violacé.	M.	Marron.	V.	Violet.
C.	Couleur de chair.	Mé.	Maculé.	Vd.	Verdâtre.
Cm.	Carmin.	N.	Noirâtre.	Vé.	Varié.
Cv.	Rouge cuivré.	O.	Orange.	Vf.	Violet foncé.
E.	Écarlate.	Oc.	Jaune d'ocre.	Vp.	Violet pâle.
F.	Feu.	P.	Pourpre.	Vv.	Violet verdâtre.
Fle.	Feuille ornementale.				

La réunion de plusieurs signes indique que les couleurs qu'ils représentent sont réunies sur la même fleur.

### Époques de la Floraison (3<sup>e</sup> colonne).

fv.	Janvier.	m.	Mai.	s.	Septembre.
f.	Février.	j.	Juin.	o.	Octobre.
ms.	Mars.	jl.	Juillet.	n.	Novembre.
av.	Avril.	a.	Août.	d.	Décembre.

## PLANTES VIVACES

DE

## PLEINE TERRE

Pour les plantes bulbeuses, voir notre **Catalogue spécial d'Oignons à fleurs.**

**Nous pouvons fournir 100 plantes vivaces en 100 espèces et variétés  
A NOTRE CHOIX pour 40 francs.**

		Contens des fleurs.	Hauteur des plantes en centimètres.	Époque de floraison.	La pièce.
<b>ACANTHE. ACANTHUS. <i>Acanthacées.</i></b>					
à large feuille.	latifolius. . . . .	Bl.	100	jt. a.	fr. c. 1 25
épineuse.	spinosus. . . . .	Bl.	100	jt. a.	» 75
sans épine.	mollis. . . . .	Bl.	80	jt. a.	» 75
<b>ACHILLÉE. ACHILLEA. <i>Composées.</i></b>					
à feuille de filipendule.	filipendulina. . . . .	J.	120	jt. a.	» 50
à fleur rose.	millefolium fl. roseo. . . . .	Ro.	80	jt.	» 50
de Clavenne.	Clavennæ. . . . .	Bl.	30	jt.	» 50
ptarmique à fleur double.	ptarmica fl. pl. Ptarm. vulgaris. . . . .	Bl.	100	jt. a.	» 40
Bouton d'argent.	tomentosa. . . . .	Jp.	15	j. a.	» 60
cotonneuse.	Ægyptiaca. A. semipeclinata. . . . .	Jp.	50	jt. s.	» 75
d'Égypte.					
<b>ACONIT. ACONITUM. <i>Renonculacées.</i></b>					
bicolore.	hebegynum A. variegatum. . . . .	Pé. B. Bl.	120	jt. a.	» 50
casque ou Napel.	Napellus. . . . .	B.	120	m. j.	» 50
d'automne.	autumnale. . . . .	Bp.	100	s. n.	» 75
du Japon.	Japonicum. . . . .	B.	80	s. n.	» 75
anthora.	anthora. . . . .	Jp.	60	jt. a.	1 »
speciosum.	speciosum. . . . .	B.	100	jt.	1 »
<b>ACTÉE. ACTEA. <i>Renonculacées.</i></b>					
à épi.	spicata. . . . .	Bl.	50	m. j.	» 75
du Japon.	Japonica. . . . .	Bl.	150	j. jt.	1 25
<b>ADENOPHORA. ADENOPHORA. <i>Campanulacées.</i></b>					
de la Chine.	Sinensis. . . . .	L.	50	j. jt.	» 75
<b>ADONIDE. ADONIS. <i>Renonculacées.</i></b>					
de printemps.	vernalis. . . . .	Jc.	20	ms. av.	1 »
<b>ÆTHIONÈME. ÆTHIONEMA. <i>Crucifères.</i></b>					
du Mont-Liban.	coridifolium. . . . .	Ro.	20	j. jt.	» 60
<b>ALCHEMILLE. ALCHEMILLA. <i>Rosacées.</i></b>					
des Alpes.	Alpina. . . . .	Vd.	15	j. jt.	1 »
<b>ALYSSE. ALYSSUM. <i>Crucifères.</i></b>					
Corbeille d'or.	saxatile. . . . . le cent 20 fr.	J.	30	av. m.	» 30
déltoïde.	deltoidem. Aubriétia. . . . . id. 20 fr.	L.	15	av. j.	» 30
<b>ANCOLIE. AQUILEGIA. <i>Renonculacées.</i></b>					
des jardins.	vulgaris. . . . .	Vé.	70	m. j.	» 50
de Skinner.	Skinneri. . . . .	R. Vd.	70	m. jt.	» 75
du Canada.	Canadensis. . . . .	R. Vd.	50	m. j.	» 60
odorante.	fragrans. . . . .	Blr.	70	m. j.	» 75
<b>ANÉMONE. ANEMONE. <i>Renonculacées.</i></b>					
blanchâtre.	albida. . . . .	Bl.	20	j. jt.	» 60
pulsatille.	pulsatilla. . . . .	Bv.	20	av. j.	» 50
du Japon.	Japonica. . . . .	Cm.	70	a. o.	» 60
— Honorine Jobert.	— var. . . . . le cent 60 f.	Bl.	70	a. o.	» 75



					fr. c.
ANÉMONE hybride.	ANEMONE hybrida. A. elegans. . . . .	Ro.	100	a. o.	» 75
Hépatique bleue.	hepatica cœrulea . . . . .	B.	20	ms.	» 75
— — double.	— — flore pleno . . . . .	B.	20	ms.	» 75
— — rouge.	— — rubra . . . . .	Ro.	20	ms.	» 75
— — double.	— — flore pleno . . . . .	Ro.	20	ms.	» 75
— blanche.	— alba . . . . .	Bl.	20	ms.	» 75.
ANTHEMIS. ANTHEMIS. <i>Composées.</i>					
odorante. Camomille romaine à fl. double.	nobilis flore pleno. . . . . le cent 15 f.	Bl.	15	a.	» 40
AQUATIQUES. Voy. plus loin la liste spéciale.					
ARABETTE. ARABIS. <i>Crucifères.</i>					
des Alpes.	Alpina. . . . . le cent 25 f.	Bl.	20	ms.m.	» 50
du Caucase.	Caucasica A. albida . . . . .	Bl.	20	ms.m.	» 50
ARMERIA. ARMERIA. <i>Plumbaginées.</i>					
maritime.	maritima. . . . .	R.	15	m. jt.	» 50
maritime à fl. blanche.	maritima alba. . . . .	Bl.	15	ms.m.	» 50
ARUNDINAIRE. ARUNDINARIA. <i>Graminées.</i>					
à feuille en faux.	falcata. . . . .	Flle.	200		1 25
ARUNDO. ARUNDO. <i>Graminées.</i>					
Roseau à quenouille.	donax . . . . .	Flle.	400		» 75
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis. . . . .	Flle.	200		1 50
ASCLEPIADE. ASCLEPIAS. <i>Asclépiadées.</i>					
incarnat.	incarnata. . . . .	Ro.	100	a. s.	» 75
tubéreux.	tuberosa . . . . .	O.	60	a. s.	» 60
à la ouate.	Syriaca. A. cornuti. . . . .	Blr.	150	jt. s.	» 60
ASPERULE. ASPERULA. <i>Rubiacées.</i>					
odorante.	odorata. . . . .	Bl.	20	m. j.	» 40
ASPHODÈLE. ASPHODELUS. <i>Liliacées.</i>					
jaune. Bâton de Jacob.	luteus. . . . .	J.	100	m. jt.	» 50
jaune à fleur double.	luteus flore pleno . . . . .	J.	100	m. jt.	1 »
rameux. Bâton royal.	ramosus. . . . .	Bl.	80	m.	» 75
ASTÈRE. ASTER. <i>Composées.</i>					
à grande fleur.	grandiflorus . . . . .	Bv.	100	o.	» 75
amelloïde.	amelloides . . . . .	Bv.	40	s. o.	» 50
bicolore.	bicolor. . . . .	Bl. L.	30	a.	» 50
de Reevers.	Reeversii. . . . .	C.	30	s.	» 50
des Alpes.	Alpinus . . . . .	B. V.	15	j. jt.	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo . . . . .	Bl.	15	j. jt.	1 »
florifère.	floribundus. . . . .	Bv.	150	s.	» 50
gazonnante.	cœspitosus. . . . .	L.	40	a. s.	» 75
très-élégante.	formosissimus. . . . .	Bv.	100	s.	» 50
grêle.	gracilis. . . . .	Rov.	25	s.	1 »
horizontale.	horizontalis A. pendulus. . . . .	Blr.	80	s. o.	» 50
multiflore.	multiflorus. . . . .	Bl.	125	o. n.	» 50
punctuée.	punctatus. . . . .	Bl.	100	a. s.	» 75
repertus.	repertus. . . . .	Rov.	80	s. o.	» 50
Mme Saymier.	repertus, var. . . . .	Ro.	40	s. o.	» 75
rose.	roseus. . . . .	Ro.	150	s. o.	» 50
versicolore.	versicolor. . . . .	Blr. V.	150	a. s.	» 75
ASTILBÉ. ASTILBE. <i>Saxifragées.</i>					
des rivages.	rivularis. . . . .	Blj.	150	jt. a.	» 75
ASTRANCE. ASTRANTIA. <i>Ombellifères.</i>					
à feuilles d'Hellébore.	helleborifolia. . . . .	Ro.	60	j. jt.	» 75
grande.	major. . . . .	Blr.	60	j. jt.	» 50
petite.	minor. . . . .	Blr.	25	j. jt.	» 50
BALISIER. CANNA. <i>Cannacées.</i>					
Canne d'Inde.	Indica. . . . .	R. J. Flle.	150	a. o.	» 75
superbe de l'Inde.	Indica superba . . . . .	E. Flle.	150	a. o.	» 75
de M <sup>r</sup> Année.	Annei. . . . .	Oc. Flle.	250	a. o.	» 75
de Warscewicz (nain).	Warscewiczii. . . . .	P. Flle.	80	a. o.	» 75
discolore.	discolor . . . . .	O. E. Flle.	150	s. o.	» 75
gigantesque.	gigantea C. latifolia . . . . .	O. P. Flle.	200	a. o.	» 75
du Nepaul.	Nepalensis . . . . .	Jv. Js. Flle.	150	a. o.	» 75
edulis.	edulis. . . . .	O. Flle.	200	a. o.	» 75
zébré.	zebrina . . . . .	Flle.	200	a. o.	» 75
noirâtre ou pourpre.	nigricans. . . . .	E. Flle.	200	a. o.	1 50
à feuille de Bananier hybride.	musefolia hybrida. . . . .	Flle.	250	a. o.	1 »
rouge perfectionné.	rubra perfecta. . . . .	Flle.	200	a. o.	1 »
pourpre remarquable.	purpurea spectabilis. . . . .	Flle.	180	a. o.	1 »
BAMBOU. BAMBUA. <i>Graminées.</i>					
du Japon à feuilles panachées.	Japanica var. . . . .	Flle.	20		3 »
Metake.	Metake. . . . .	Flle.	200		1 50

<b>BENOITE. GEUM. Rosacées.</b>									
du Chili.	Chilense. . . . .	E.	50	av. j.	fr. c.	»	50		
écarlate.	coccineum. . . . .	E.	50	av. j.	»	50			
des ruisseaux.	rivale. . . . .	Rbr.	30	j. j <sup>t</sup> .	»	50			
<b>BERCE. HERACLEUM. Umbellifères.</b>									
de Wilhelms.	Wilhelmsii. . . . .	Flle.	200		1	»			
<b>BERMUDIENNE. SISYRINCHIUM. Iridées.</b>									
à petites fleurs.	Bermudianum. . . . .	B.	30	j. j <sup>t</sup> .	»	75			
<b>BÉTOINE. BETONICA. Labiées.</b>									
à grandes fleurs.	grandiflora. . . . .	Rov.	40	j. j <sup>t</sup> .	»	75			
<b>BOCCONIE. BOCCONIA. Papavéracées.</b>									
à feuille en cœur.	cordata. Macleya cordata. . . . .	Blr.	180	j.	1	50			
<b>BOLTONIE. BOLTONIA. Composées.</b>									
à fleurs d'Astère.	asteroides. . . . .	Blr.	100	a. o.	»	50			
<b>BRUNELLE. BRUNELLA. Labiées.</b>									
à grandes fleurs.	grandiflora. . . . .	P.	20	j <sup>t</sup> . s.	»	50			
<b>BUGLE. AJUGA. Labiées.</b>									
pyramidale.	pyramidalis. . . . .	Bp.	20	m. j.	»	50			
<b>BUGLOSSE. ANCHUSA. Borraginées.</b>									
d'Italie.	Italica. . . . .	B.	150	m. a.	»	59			
<b>BUGRANE. ONONIS. Papilionacées.</b>									
à feuilles rondes.	rotundifolia. . . . .	Ro.	50	m. j <sup>t</sup> .	»	60			
<b>BUPHTHALME. BUPHTHALMUM. Composées.</b>									
à grandes fleurs.	grandiflorum. . . . .	J.	50	a.	»	50			
<b>CALADIUM. CALADIUM. Aracées.</b>									
comestible.	esculentum (rentrez les racines comme celles des Dahlias). . . . .	Flle.	80		1	»			
<b>CALTHA. CALTHA. Renonculacées.</b>									
des marais à fl. double.	palustris flore pleno. . . . .	J.	30	av. j.	»	60			
monstrueux à fl. double.	— var. monstrosa fl. pleno. . . . .	J.	30	av. j.	1	»			
<b>CALYSTÉGIE. CALYSTEGIA. Convolvulacées.</b>									
pubescente.	pubescens (grim pant). . . . .	Ro.	200	m. s.	»	60			
de la Dahourie.	Dahurica (do). . . . .	Ro.	300	j. o.	»	60			
<b>CAMOMILLE POISSINE, voyez ANTHEMIS.</b>									
<b>CAMPANULE. CAMPANULA. Campanulacées.</b>									
pyramidale bleue.	pyramidalis. . . . .	B.	150	j <sup>t</sup> . s.	»	75			
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	Bl.	150	j <sup>t</sup> . s.	»	75			
à feuilles de pêcher.	persicæfolia. . . . .	Bp.	60	j. j <sup>t</sup> .	»	50			
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	Bl.	60	j. j <sup>t</sup> .	»	50			
— en cœur.	Carpatica. . . . .	B.	25	j. s.	»	50			
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	Bl.	25	j. s.	»	50			
— d'ortie à fl. bleue, d <sup>ble</sup> .	urticæfolia cœrulea fl. pleno. . . . .	Bf.	70	j <sup>t</sup> . a.	»	75			
— à fleur blanche, d <sup>ble</sup> .	— fl. albo pleno. . . . .	Bl.	70	j <sup>t</sup> . a.	1	»			
à grandes fleurs.	grandiflora. Platycodon grandiflorum. . . . .	Bf.	60	j <sup>t</sup> . a.	1	»			
à larges feuilles.	latifolia. . . . .	Bf.	80	j <sup>t</sup> . a.	»	75			
à larges fleurs.	macrantha. . . . .	Bv.	100	j. j <sup>t</sup> .	»	50			
élevée.	grandis. . . . .	B.	80	j. j <sup>t</sup> .	»	50			
en tête à fleur double.	capitata flore pleno. . . . .	V.	60	j. j <sup>t</sup> .	»	75			
couronnée à fl. double.	coronata cœrulea plena. . . . .	B.	60	j <sup>t</sup> . a.	1	»			
— blanche double.	— alba plena. . . . .	Bl.	60	j <sup>t</sup> . a.	1	»			
noble.	nobilis. . . . .	Rov. P.	50	j <sup>t</sup> . a.	»	60			
— à fl. blanche.	— alba. . . . .	Bl. Pct. V.	50	j <sup>t</sup> . a.	»	60			
naïve.	Bocconi. . . . .	B.	15	j <sup>t</sup> . a.	»	60			
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	Bl.	15	j <sup>t</sup> . a.	»	60			
nitida bleue.	nitida cœrulea. . . . .	B.	25	j <sup>t</sup> . s.	»	75			
— blanche.	— alba. . . . .	Bl.	25	j <sup>t</sup> . s.	»	75			
rhomboïde à fl. double.	rhomboidea, fl. pleno. . . . .	B.	70	j <sup>t</sup> . a.	»	75			
speciosa.	speciosa. . . . .	V.	60	m. j.	»	60			
<b>CANCHE. AIRA. Graminées.</b>									
à feuilles panachées.	cœrulea foliis variegatis. . . . .	Flle.	40		»	50			
<b>CANNA, voir BALISIER.</b>									
<b>CARDAMINE. CARDAMINE. Crucifères.</b>									
Cresson des prés à fl. doubles.	pratensis fl. pleno. . . . .	Blr.	40	ms. m.	»	75			
<b>CAREX. CAREX. Cyperacées.</b>									
du Japon à feuilles panachées.	Japonica foliis variegatis. . . . .	Flle.	50		1				
<b>CASSE. CASSIA. Césalpinées.</b>									
du Maryland.	Marylandica. . . . .	J.	100	s. o.	»	50			
<b>CENTAURÉE. CENTAUREA. Composées.</b>									
Bleuet vivace.	montana. . . . .	B.	50	m. j.	»	50			
— à fl. blanche.	— alba. . . . .	Bl.	50	m. j.	1	»			
— rose.	— rosea. . . . .	Ro.	50	m. j.	»	50			
à grosse tête.	macrocephala. . . . .	J.	90	j <sup>t</sup> . a.	»	50			
de Babylone.	Babylonica. . . . . de 2 » à J.	J.	200	j <sup>t</sup> . o.	5	»			



					fr. c.
CENTAURÉE à filles très-blanches.	CENTAUREA candidissima . . . . .	File.	40		1 50
plumée.	phrygia . . . . .	Rov.	60	jt. a.	» 75
CÉRAISTE. CERASTIUM. Caryophyllées.					
cotonneux. Argentine.	tomentosum . . . . .	Bl.	10	m. j.	» 50
CHRYSANTHÈME. CHRYSANTHEMUM. Composées.					
vivace ou des Indes.	Indicum. Anthemis grandiflora.				
— à grande fleur.	Collection nombreuse de » 50 à	Vé.		o. n.	1 25
— à petite fleur, Pompon de Chine.	do do de » 50 à	Vé.		o. n.	1 25
— précoce dit remontant.	do do de » 50 à	Vé.		o. n.	1 25
Pour la liste des nouveautés, V. le Supplément à nos Catalogues.					
CLÉMATITE. CLEMATIS. Renonculacées.					
à feuilles entières.	integrifolia . . . . .	B. Bl.	70	j. jt.	» 50
droite.	erecta . . . . .	Bl.	100	jt.	» 50
tubuleuse de la Mongolie.	tubulosa Mongolica . . . . .	Bp.	100	s.	» 50
CONSOUDE. SYMPHITUM. Borraginées.					
à fleur pourpre.	purpureum . . . . .	P.	40	m. j.	» 50
COQUELOURDE. AGROSTEMMA. Caryophyllées.					
des jardins, rse dble. OE. de Dieu.	coronaria fl. pl. Lychnis coronaria fl. pl.	P.	90	j. a.	» 50
fleur de Jupiter.	flos Jovis. Lychnis flos Jovis. . . . .	Ro.	40	j.	» 50
CORÉOPSIS. COREOPSIS. Composées.					
auriculé.	auriculata . . . . .	J. P.	60	jt.	» 50
précoc.	præcox . . . . .	Oc.	70	jt. o.	1 »
à trois feuilles.	tripteris . . . . .	J.	200	a. o.	» 75
CORTUSE. CORTUSA. Primulacées.					
de Matthioli.	Matthioli . . . . .	P.	30	m. j.	1 »
CROISSETTE. CRUCIANELLA. Rubiacées.					
à long style.	stylosa . . . . .	Ro.	20	j. jt.	» 60
CUPIDONE. CATANANCHE. Composées.					
bleue.	cœrulea . . . . .	B.	70	j. a.	» 50
blanche.	— alba. C. bicolor . . . . .	Bl. Ro.	70	j. a.	» 50
CYNOGLOSSE. CYNOGLOSSUM. Borraginées.					
printanière.	omphalodes. Omphalodes verna. . . . .	B. Bl.	15	ms. m.	» 50
DAHLIA. DAHLIA. Composées.					
double.	variabilis. Collect. nombreuse de belles variétés anciennes. . de 60 c. à variétés nouvelles à 1 f. 50 c. et 5 » variabilis var. . . . . de 1 fr. à	Vé. 60 à	150	a. o.	1 »
— Lilliput.		Vé. 80 à	130	a. o.	1 50
Voir pour le détail le Catalogue spécial.					
DENTELAIRE. PLUMBAGO. Plumbaginées.					
de Lady Larpent.	Larpentæ . . . . .	B.	30	s. n.	» 50
DIELYTRA. DIELYTRA. Fumariacées.					
à belles fleurs.	formosa . . . . .	Ro.	25	m. jt.	» 60
remarquable.	spectabilis . . . . .	Ro.	70	m. jt.	» 50
DIGITALE. DIGITALIS. Scrofularinées.					
pourpre.	purpurea . . . . .	Rov.	130	j. a.	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	Bl.	130	j. a.	» 50
hybride.	hybrida . . . . .	O.	100	j. a.	1 »
à grandes fleurs.	grandiflora . . . . .	Js.	125	j. jt.	» 50
laineuse.	lanata . . . . .	Bl. Pct. Br.	150	j. a.	» 50
ferrugineuse.	ferruginea . . . . .	Fv.	100	j. jt.	» 60
DODECATHÉON. DODECATHÉON. Primulacées.					
de Virginie. Gyroselle.	meadia . . . . .	Ro. P.	30	m.	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . .	Bl.	30	m.	1 »
élégant.	elegans . . . . .	Ro. P.	40	m.	1 50
DORONIC. DORONICUM. Composées.					
du Caucase.	Caucasicum . . . . .	J.	30	av. m.	» 50
DRACOCEPHALE. DRACOCEPHALUM. Labiées.					
de Virginie ou cataleptique.	Virginianum. Physostegia Virginiana.	Ro. P.	100	a.	» 50
remarquable.	speciosum . . . . .	Ro.	100	jt.	» 75
naïve.	pumilum . . . . .	Ro.	30	j. jt.	» 75
ÉCHINOPE. ECHINOPS. Composées.					
boule azurée.	nitro . . . . .	B. File.	70	jt.	» 60
ELYME. ELYMUS. Graminées.					
des sables.	arenarius . . . . .	File.	100		» 75
ENOTHÈRE. OENOTHERA. Onagrarées.					
à gros fruits.	macrocarpa . . . . .	J.	50	jt. o.	» 50
de Fraser.	Fraseri . . . . .	J.	50	jt. a.	» 50
glauque.	glauca . . . . .	J.	50	jt. o.	» 50
tardive.	serotina . . . . .	J.	50	jt. o.	» 50
élégante.	speciosa . . . . .	Bl. Jv.	60	jt. o.	» 50
EPERVIERE. HIERACIUM. Composées.					
orangée.	aurantiacum . . . . .	O.	25	jt. s.	» 50



<b>ÉPHÉMÈRE. TRADESCANTIA. Commelinées.</b>					fr. c.
à fleurs roses.	rosea . . . . .	Ro.	30	j. a.	» 50
de Virginie.	Virginica . . . . .	V.	50	m. jt.	» 50
— à fleurs blanches.	— flore albo . . . . .	Bl.	50	m. jt.	» 60
<b>ÉPILOBE. EPILOBIUM. Onagrarées.</b>					
à épi. Laurier de St-An-	spicatum . . . . .	Ro.	130	jt. s.	» 50
toine. Osier fleuri.	— flore albo . . . . .	Bl.	100	jt. s.	1 50
— à fleurs blanches.					
<b>EPIMÈDE. EPIMEDIUM. Berbéridées.</b>					
à fleurs violettes.	violaceum . . . . .	V.	15	m. j.	» 75
à fleurs rouges.	rubrum . . . . .	R.	15	m. j.	1 »
à grandes fleurs.	grandiflorum . . . . .	Bl.	15	m. j.	» 75
de la Colchide.	Colchicum . . . . .	J.	25	m. j.	1 »
<b>ERIGERON. ERIGERON. Composées.</b>					
des Alpes.	Alpinum . . . . .	V.	30	j. jt.	» 50
glabrescent.	glabellum . . . . .	Vp.	25	j. jt.	» 50
remarquable.	speciosum . . . . .	L.	40	j. jt.	» 75
<b>ERINE. ERINUS. Scrofularinées.</b>					
des Alpes.	Alpinus . . . . .	Rov.	15	m. j.	1 »
<b>ERYSIMUM. ERYSIMUM. Crucifères.</b>					
Herbe de Ste-Barbe, Julienne					
jaune.	barbarea. Barbarea vulgaris. . . . .	Jp.	40	j. jt.	» 50
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis. . . . .	Flle.	40	j. jt.	» 75
de Marshall.	Marschallianum. . . . .	J.	20	j. a.	» 75
<b>EUPATOIRE. EUPATORIUM. Composées.</b>					
à feuilles d'Ageratum.	ageratoides. . . . .	Bl.	100	s. o.	» 50
pourpre.	purpureum. . . . .	Rbr.	120	s. o.	» 50
<b>FARFUGIUM. FARFUGIUM. Composées.</b>					
grande.	grande. . . . .	Flle.	30		1 50
<b>FÊTUQUE. FESTUCA. Graminées.</b>					
glauque.	glauca. . . . .	Flle.	30		» 50
<b>FOUGÈRES. Voy. plus loin la liste spéciale.</b>					
<b>FRAISIER. FRAGARIA. Rosacées.</b>					
des Indes.	Indica. . . . .	J. Fr.	20	j. o.	» 75
<b>FRAXINELLE. DICTAMNUS. Rutacées.</b>					
blanche.	albus . . . . .	Bl.	50	j. jt.	1 »
rouge.	— flore rubro . . . . .	Ro.	50	j. jt.	» 75
<b>FUMETERRE. FUMARIA Fumariacées.</b>					
jaune.	lutea. . . . .	J.	20	m. s.	» 50
odorante.	nobilis. Corydalis nobilis. . . . .	J. N.	30	av. j.	1 »
<b>GAILLARDE. GAILLARDIA. Composées.</b>					
à grandes fleurs.	picta grandiflora . . . . .	J. P.	50	j. a.	» 75
de Loisel.	Loiselii. . . . .	J. P.	50	j. a.	1 25
Toison-d'Or.	var. . . . .	J.	50	j. a.	» 60
<b>GALANE. CHELONE. Scrofularinées.</b>					
barbue.	barbata . . . . .	E.	100	j. s.	» 50
<b>GALEGA. GALEGA. Légumineuses.</b>					
bicolore.	officinalis bicolor. . . . .	B. Bl.	130	j. s.	» 50
d'Orient.	Orientalis . . . . .	B.	100	j. jt.	» 50
<b>GAURA. GAURA. Oenothérées.</b>					
de Lindheimer.	Lindheimeri . . . . .	Bl. Ro.	120	j. o.	» 50
<b>GENTIANE. GENTIANA. Gentianées.</b>					
à grande fleur.	acaulis. . . . . le cent 40 f.	Bf.	15	m. jt.	» 50
<b>GERANIUM. GERANIUM. Géraniacées.</b>					
à grandes fleurs.	Ibericum . . . . .	Bv.	70	j. jt.	» 60
à grosses racines.	macrorrhizum . . . . .	R. P.	35	m. s.	» 75
à pétales plats.	platypetalum . . . . .	Bf.	30	jt. s.	» 60
d'Endress.	Endressii. . . . .	Ro.	40	m. jt.	» 50
de Lancastre.	Lancastriense. . . . .	Ro.	15	j. jt.	» 50
des prés à fleurs doubles.	pratense flore pleno . . . . .	Bp. V.	60	m. j.	» 75
sanguin.	sanguineum. . . . .	Rov.	30	m. j.	» 50
<b>GESSE. LATHYRUS. Légumineuses.</b>					
à grandes fleurs.	grandiflorus. . . (grimpante). . . . .	P.	180	m. s.	1 »
Pois vivace ou à bouquet.	latifolius. . . . . do . . . . .	Ro.	180	jt. s.	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo. . . . . do . . . . .	Bl.	180	jt. s.	1 »
<b>GIROLÈS. CHEIRANTHUS. Crucifères.</b>					
de Delile.	Deliffanus . . . . .	V.	30	av. s.	» 75
<b>GUNNERA. GUNNERA. Urticées.</b>					
scabra.	scabra . . . . . 2 50 à	Flle.	200		4 »
<b>GYNERIUM. GYNERIUM. Graminées.</b>					
argenté. Herbe des Pampas.	argenteum . . . . . de 1 fr. » à	Flle.	300		5 »
<b>GYPHOPHILE. GYPHOPHILA. Caryophyllées.</b>					
paniculée.	paniculata . . . . .	Bl.	100	j. a.	» 75

					fr. c.
<b>HÉLÉNIE. HELENIUM. Composées.</b>					
de la Californie.	Californicum . . . . .	J.	60	jt. a.	» 50
noir pourpre.	atropurpureum . . . . .	P.	60	jt. s.	1 »
<b>HELLÉBORE. HELLEBORUS. Renonculacées.</b>					
noir. Rose de Noël.	niger . . . . .	Blr.	25	d. f.	» 50
<b>HELONIAS. HELONIAS. Mélanthacées.</b>					
rose.	bullata. H. latifolia . . . . .	Ro.	30	m. j.	2 »
<b>HÉMÉROCALE. HEMEROCALLIS. Liliacées.</b>					
distique.	disticha . . . . .	Jp. Fv.	50	m. j.	1 »
à feuille en lance.	lanceifolia . . . . .	Bl.	30	jt. a.	» 75
— — panachée blanc.	— fol. variegatis . . . . .	Bl.	30	jt. a.	» 75
— en cœur.	cordata . . . . .	V.	30	a. s.	1 »
— en cuiller.	cucullata . . . . .	Bt.	30	j. jt.	1 »
— — panachées.	— foliis variegatis . . . . .	V.	30	j. jt.	1 »
à grande fleur.	grandiflora . . . . .	Bt.	30		1 »
bleue.	cœrulea. Funkia cœrulea. F. ovata.	Bv.	40	m. jt.	» 75
à feuilles marginées.	Funkia albo marginata . . . . .	Bt. Flle.	40	jt. a.	1 50
du Japon.	Japonica. Funkia subcordata . . . . .	Bl.	40	jt. a.	» 75
fauve.	fulva . . . . .	Fv.	100	jt.	» 60
jaune. Lis asphodèle.	flava . . . . .	J.	100	m. j.	» 60
<b>HEPATIQUE. Voir ANEMONE HEPATIQUE.</b>					
<b>HOTEIE. HOTEIA. Saxifragées.</b>					
du Japon.	Japonica . . . . .	Bl.	25	m. a.	1 50
<b>IRIS. IRIS. Iridées.</b>					
des jardins.	Germanica . . . . . le cent 15 fr.	Vé.	50	m. j.	» 20
naine, 3 variétés.	pumila 3 var. . . . . le cent 35 fr.	B. J. V.	20	av. m.	» 45
var. hybrides du Germanica et autr. collection par noms, de 50 c. à		Vé.	50	j. jt.	» 75
<b>JULIENNE. HESPERIS. Crucifères.</b>					
des jardins blanches doubles.	matronalis flore albo pleno . . . . .	Bl.	60	m. jt.	» 40
— rouges doubles (violacé).	— flore rubro pleno . . . . .	Vf.	60	m. jt.	» 40
<b>KETMIE. HIBISCUS. Malvacées.</b>					
rose.	roseus . . . . .	Ro. P.	150	a.	» 75
<b>LAMIER. LAMIUM. Labiées.</b>					
ovale.	orvala . . . . .	Bl. Ro.	40	av. j.	» 75
taché.	maculatum . . . . . le cent 40 f.	Ro. Flle.	40	av. j.	» 50
<b>LIATRIDE. LIATRIS. Composées.</b>					
en épi.	spicata. Serratula spicata . . . . .	P.	50	s.	1 »
<b>LIGULAIRE. LIGULARIA. Composées.</b>					
de Kämpfer à feuilles tachées de blanc.	Kämpferi argenteo variegata . . . . .	Flle.			4 »
<b>LIN. LINUM. Linées.</b>					
vivace de Sibérie.	Sibiricum . . . . .	B.	70	m. jt.	» 40
— à fl. blanches.	— fl. albo . . . . .	Bl.	70	m. jt.	» 50
<b>LINAIRE. LINARIA. Scrofularinées.</b>					
à grandes fleurs.	triornitophora . . . . .	Rov. P.	70	j. jt.	» 50
<b>LOBELIE. LOBELIA. Lobéliacées.</b>					
roi Léopold.	Leopoldi . . . . .	Bf.	60	jt. o.	1 25
écarlate. Queen Victoria.	cardinalis Queen Victoria . . . . .	E.	100	jt. o.	» 60
<b>LUNAIRE. LUNARIA. Crucifères.</b>					
vivace.	rediviva . . . . .	Rov.	100	m. j.	» 50
<b>LUPIN. LUPINUS. Papilionacées.</b>					
polyphyllé.	polyphyllus . . . . .	B.	150	j. jt.	» 50
<b>LYCENIDE. LYCENIS. Caryophyllées.</b>					
Croix de Jérusalem rouge double.	Chalcedonica flore pleno . . . . .	E.	100	j. jt.	» 75
— blanche double.	— flore albo pleno . . . . .	Bl.	100	j. jt.	1 »
laciniée à fl. double. Véronique des jardiniers.	flos-cuculi flore pleno . . . . .	R. Bl.	35	m. a.	» 50
visqueuse à fl. blanche.	viscaria alba . . . . .	Bl.	30	m. jt.	» 50
Bourbonnaise.	— flore rubro pleno . . . . .	R.	30	m. jt.	» 50
— rouge double.					
dioïque. Compagnon blanc, à fl. double.	dioica flore albo pleno . . . . .	Bl.	50	m. j.	1 »
— rouge double.	— flore rubro pleno . . . . .	R.	50	m. j.	1 »
éclatante.	fulgens . . . . .	E.	30	j.	» 60
de Bunge.	Bungeana . . . . .	R.	50	jt. a.	» 75
à grande fleur.	grandiflora. L. coronata . . . . .	O.	30	j. jt.	1 »
de Siebold.	Sieboldii . . . . .	Bl.	50	j. jt.	1 75
Campi.	Campi . . . . .	O. Bl.			2 50
sanguine à grande fleur.	sanguinea grandiflora . . . . .	Rs.			2 »
<b>LYSIMACHE. LYSIMACHIA. Primulacées.</b>					
éphémère.	ephemerum . . . . .	Bl.	100	jt. s.	» 50



MATRICAIRE. MATRICARIA. <i>Composées.</i>									
mandiane.	parthenioides. Anthemis parthenioides.	Bl.	60	j.s.	fr. c.	»	50		
MILLEPERTUIS. HYPERICUM. <i>Hypericinées.</i>									
à grandes fleurs.	calycinum . . . . . le cent 20 fr.	J.	35	j.s.	»	30			
MOLÈNE. VERBASCUM. <i>Scrofularinées.</i>									
pourpre.	phœniceum . . . . .	V.	100	j.a.	»	50			
MONARDE. MONARDA. <i>Labiées.</i>									
écarlate.	didyma. M. coccinea . . . . .	R.	70	j.a.	»	50			
virginale.	virginalis . . . . .	Bl.	70	j.a.	1	»			
MORINE. MORINA. <i>Dipsacées.</i>									
à longues feuilles.	longifolia . . . . .	Bl. Ro.	100	j.jt.	1	»			
MUTIEL. ANTIRRHINUM. <i>Scrofularinées.</i>									
Musle de veau ou Gueule de lion.	majus . . . . .	Vé.	70	jt.s.	»	50			
— Collection par noms . . . . .		Vé.	70	jt.s.	»	75			
MUGUET. CONVALLARIA. <i>Liliacées.</i>									
de mai. Lis de mai.	majalis . . . . . les cent bottes 10 fr.	Bl.	20	av.m.	»	15			
— à feuilles panachées.	— folio variegato . . . . .	Bl.	20	av.m.	»	50			
— à fleurs roses.	— rosea . . . . .	Ro.	20	av.m.	»	50			
— à fleurs doubles.	— flore pleno . . . . .	Bl.	20	av.m.	»	50			
Sceau de Salomon.	polygonatum . . . . .	Bl.	50	av.m.	»	50			
MYOSOTIS. MYOSOTIS. <i>Borraginées.</i>									
Scorpion des marais ou Souvenez-vous demoï.	palustris . . . . . le cent 20 f.	B.	30	av.a.	»	50			
des Alpes.	Alpestris . . . . . le cent 25 f.	B.	10	av.j.	»	30			
— à fleurs blanches.	— flore albo . . . . . le cent 25 f.	Bl.	10	av.j.	»	30			
NAPÉA. NAPÉA. <i>Malvacées.</i>									
diotique.	dioica . . . . .	Bl.	150	jt.s.	1	»			
ŒILLET. DIANTHUS. <i>Caryophyllées.</i>									
doublé ordinaire, varié.	caryophyllus . . . . .	Vé.	60	jt.a.	»	40			
— des bois.	— var. . . . . de 1 f. à	Vé.	60	jt.a.	2	»			
— flamand, belle collection par noms . . . . .	le cent 80 f.	Vé.	60	jt.a.	1	»			
— de fantaisie, belle collection par noms . . . . .	le cent 80 f.	Vé.	60	jt.a.	1	»			
— remontant, belle collection de 30 variétés environ. le cent 80 f.	le cent 80 f.	Vé.	60	jt.a.	1	»			
d'Espagne.	Hispanicus . . . . .	P.	30	j.	»	25			
de Maule.	Maulei . . . . .	Ro.	15	j.jt.	»	75			
mignardé varié.	moschatus D. plumarius. le cent 15 f.	Vé.	30	j.jt.	»	25			
Flon (remontant).	hybridus multiflorus. le cent 40 f.	Ro.	50	m.s.	»	50			
— Marie Paré.	— var. . . . . le cent 50 f.	Bl.	50	m.s.	»	60			
— Emile Paré.	— var. . . . .	Pé.	50	m.s.	»	75			
OREILLE D'OURS. PRIMULA. <i>Primulacées.</i>									
Auricule en mélange.	auricula . . . . . le cent 40 f.	Vé.	20	av.m.	»	50			
ORONOTIS. PAPAVÉRACÉES.									
mon.	flaccidus . . . . .	Bv.	30	av.	»	60			
élégant.	formosus . . . . .	P. Ro.	30	j.	»	75			
noir.	niger . . . . .	Rbr.	60	j.jt.	»	50			
printanier.	vernus . . . . .	Vp.	30	av.m.	»	50			
— à fleurs doubles.	— fl. pleno . . . . .	Vp.	30	av.	»	60			
— à fleurs blanches.	— flore albo . . . . .	Bl.	30	av.m.	»	50			
PANICAUT. ERYNGIUM. <i>Ombellifères.</i>									
améthyste.	amethystinum . . . . .	Bp.	65	jt.a.	1	»			
à feuilles planes.	planum . . . . .	Bp.	60	jt.a.	»	75			
PANICUM. PANICUM. <i>Graminées.</i>									
sulcatum.	sulcatum . . . . .	Flle.	50		1	»			
PAQUERETTE. BELLIS. <i>Composées.</i>									
vivace à fleur double.	perennis flore pleno. le cent 10 f.	Vé.	10	ms. o.	»	15			
PAVOT. PAPAVER. <i>Papavéracées.</i>									
de Tournefort.	Orientale . . . . .	Ro. N.	130	m.j.	»	50			
à bractées.	bracteatum . . . . .	Rs. N.	130	m.j.	»	50			
cambrique.	cambricum. Meconopsis cambrica . . . . .	J.	40	jt.a.	»	50			
PENNISETUM. PENNISETUM. <i>Graminées.</i>									
à longs styles.	longistylum . . . . .	Epi.	75	jt.s.	1	»			
PENSÉE. VIOLA. <i>Violariées.</i>									
des jardins vivace, à grande fleur ou anglaise.	tricolor grandiflora, de semis. le cent 15 fr.	Vé.	15	av.s.	»	20			
— variétés de choix . . . . .	la cent 40 fr.	Vé.	15	av.s.	»	50			
PENTSTEMON. PENTSTEMON. <i>Scrofularinées.</i>									
à feuilles ovales.	ovatus . . . . .	B.	40	j.a.	»	75			
à fleurs de Digitale.	Digitalis . . . . .	Bl.	60	jt.a.	»	75			
algu.	argutus . . . . .	V.	50	jt.a.	»	60			
cobcea.	cobcea . . . . .	Bl. Vp.	75	jt.s.	1	»			
de Themister.	Themisteri . . . . .	Ro.	50	jt.s.	»	75			
procerum . . . . .	procerum . . . . .	L.	20	jt.a.	»	75			

					fr. c.
<b>PENTSTEMON de Scouler.</b>					
Flore.	PENTSTEMON Scouleri	Vp.	100	m. j.	1 »
Hercule.	Flore	L. Bl.	70	j <sup>l</sup> . a.	1 »
de Jeffray.	Hercule	Ro. Cv.	70	j <sup>l</sup> . a.	1 »
de Lobbl.	Jeffrayanum	B.	100	j <sup>l</sup> . a.	1 »
noble.	Lobbl.	J.	70	j <sup>l</sup> . a.	1 »
remarquable.	nobilis.	F.	70	j <sup>l</sup> . a.	1 »
Vulcain.	spectabilis	B.	100	j <sup>l</sup> . a.	1 »
Karl Appelius.	Vulcani	E.	70	j <sup>l</sup> . a.	1 »
Mr Perrey.	var.				» 75
	var.				» 75
<b>PEKVENCHE. VINCA. Apocynées.</b>					
grande des bois.	major.		100	m. s.	» 30
— élégante.	— elegantissima	F <sup>l</sup> le.	100	m. s.	1 50
petite.	minor.	Bp.	50	j. s.	» 30
— à fleur double.	— flore pleno.	Bp.	50	j. s.	» 50
<b>PHALANGÈRE. PHALANGIUM. Liliacées.</b>					
fleur de Lis.	liliago.	Bl.	50	j. j <sup>l</sup> .	» 75
Lis St-Bruno.	liliastrum.	Bl.	30	j. j <sup>l</sup> .	» 75
rameuse.	ramosum.	Bl.	40	j. j <sup>l</sup> .	» 60
<b>PHALARIDE. PHALARIS. Graminées.</b>					
Roseau à feuilles panachées.	arundinacea var. picta.	F <sup>l</sup> le.	100		» 50
<b>PHLOMIDE. PHLOMIS. Labiées.</b>					
tubéreux.	tuberosa	V.	130	j. j <sup>l</sup> .	1 »
de Samos.	Samia.	J. Br.	100	j. j <sup>l</sup> .	1 »
Abasica.	Abasica	O.	100	j <sup>l</sup> . a.	1 »
agraire.	agraria	V.	60	j <sup>l</sup> . a.	1 »
laciné.	lacinata	Rov. Jbr	180	j. a.	1 »
<b>PHLOX. PHLOX. Polémoniacées.</b>					
vivace des jardins.	decussata. Collection d'environ 50 va-				
	riétés, selon le degré de nouveauté, de » 50 à	Vé.	60	a. s.	1 50
subulé.	subulata	Rov. P.	10	av.	» 75
divariqué.	divaricata	Ro.	10	ms. av	1 »
odorant à feuilles panachées.	suaveolens fol. variegatis	Bl.	60	j <sup>l</sup> .	1 »
touffu.	frondosa.	Ro.	10	ms.	» 50
printanier.	verna	R.	10	ms. av	» 50
<b>PHYGELIUS. PHYGELIUS. Scrofularinées.</b>					
du Cap.	Capensis	R. Js.	50	j <sup>l</sup> . n.	» 60
<b>PHYTEUMA. PHYTEUMA. Campanulacées.</b>					
orbiculaire.	orbiculare	Bv.	30	j. a.	» 75
<b>PIED-D'ALOUETTE. DELPHINIUM. Renonculacées.</b>					
à grandes fleurs.	grandiflorum	B.	60	j <sup>l</sup> . a.	» 50
agréable à fl. double.	amcenum flore pleno.	Bp.	70	j <sup>l</sup> .	» 75
d'Henderson.	Hendersoni	B.	70	j <sup>l</sup> . a.	1 »
brillant.	formosum	Bf.	70	j <sup>l</sup> . o.	» 50
hybride à fl. double.	hybridum fl. pleno	Vé.	70	j <sup>l</sup> . o.	» 50
azuré à fl. double.	azureum fl. pleno	B.	100	j <sup>l</sup> . a.	» 75
remarquable.	pulchrum	Bp.	70	j <sup>l</sup> . a.	1 »
Hermann Stenger.	var.	Rov. B.			1 25
à fleur de Renoncule.	ranunculiflorum.	Bf. Bl.			1 25
<b>PIGAMON. THALICTRUM. Renonculacées.</b>					
à feuilles d'Ancolie.	aquilegifolium.	Rov.	90	m. j.	» 50
à fleurs d'Anémone.	anemonoides	Bl.	45	av.	1 »
glauque.	glaucum	J.	100	j.	» 50
<b>PIVOINE. PÆONIA. Renonculacées.</b>					
Officinale ou des jardins. Pæonia officinalis					» 50
— alba plena.					1 »
— anemoneflora flore pleno, fl. cramoisi pourpré					1 »
— l'Oriflamme.					1 »
— maxima rosea plena, fl. rose					1 »
— striata elegans.					1 »
paradoxa amarantesces sphaerica.					1 »
— Étoile de Pluton.					1 »
— La brillante.					1 »
— Pomponia striata.					1 »
— Proserpine.					1 »
— rubra striata					1 »
— violacea sphaerica					1 »
— violacea fimbriata plena.					1 50
tenuifolia plena, fl. rouge foncé.					1 50
<b>PIVOINE DE LA CHINE. Variétés hybrides. PÆONIA SINENSIS.</b>					
— Abel Carrière, fl. très-pleine, bombée, amarante, violacé clair					4 »
— Aglaé Adanson, pétales de la circonférence lilas clair. Ceux du centre plus étroits, blanc refletés de lilas.					2 »



## PIVOINE DE LA CHINE.

	P. C.
— Alba sulphurea, belle forme, pétales de la circonférence blanc pur, ceux du centre jaune soufré.	2 50
— Anemoneflora rubra, rouge violacé vif égal, pétales du centre fortement entremêlés de ligules.	1 25
— Arsène Meuret, fl. grande bombée, lilas violacé à bords plus clairs . . . . .	» 75
— Atrosanguinea, rouge écarlate pourpre, teinte violet noir, forme imbriquée, pétales larges.	7 50
— Beauté française, fl. rose tendre argenté. . . . .	1 »
— Beauté de Villecarré, très-grande, fl. pleine, bombée, carné vif égal, pétales du centre bordés carmin . . . . .	2 »
— Buyckii, fl. rose, centre saumoné. . . . .	1 25
— Camille Calot, pétales de la circonférence larges, ceux du centre étroits, beau rose foncé égal.	2 »
— Candidissima, grande, pleine, bombée, blanche à centre jaunâtre . . . . .	2 »
— Carnea elegans, blanc carné satiné (superbe) . . . . .	2 50
— Cérés, pétales de la circonférence roses, ceux du centre en larges ligules jaune clair. . . . .	2 »
— Charles de Belleyme, fl. bombée, pourpre violacé vif. . . . .	2 »
— Charles Morel, fl. bombée, carmin violacé. . . . .	2 »
— Clarisse, rose vif, nuancé blanc et rose pâle. . . . .	1 75
— Comte d'Osmond, blanc centre soufré . . . . .	2 »
— Comte de Neipperg, fl. carmin, amarante vif . . . . .	1 25
— Comte de Cussy . . . . .	1 50
— Comtesse de Morny, fl. rose tendre légèrement lilacé. . . . .	2 »
— Corsier de Tastet, fl. rose vif. . . . .	2 »
— Decaisne, fl. rouge violacé vif. . . . .	1 50
— De Candolle, fl. pleine, de forme bombée, lilas foncé. . . . .	2 »
— Delachei, fl. pourpre foncé, pleine. . . . .	1 25
— Denis Helye, fl. rouge éclatant. . . . .	2 »
— De Villeneuve, fl. rouge clair brillant. . . . .	2 »
— Dr Bretonneau, grande fl. bombée, rose vif. . . . .	1 »
— Dr Caillot, amarante vif. . . . .	1 25
— Duc de Cazes, fleur à larges pétales rose vif. . . . .	1 50
— edulis superba, à odeur de rose, superbe, violacée à ligules blanchâtres. . . . .	1 50
— Etendard du Grand Homme, amarante violacé . . . . .	1 75
— Faust, fl. lilas tendre, centre chamois clair. . . . .	2 »
— festiva maxima, fl. blanche, taches pourpres au centre . . . . .	2 50
— flavescens, fl. blanc jaunâtre. . . . .	1 50
— François I <sup>er</sup> , fl. très-pleine, forme bombée, violet clair. . . . .	2 50
— Général Bertrand, fl. rose violacé . . . . .	1 »
— Geoffroy de Saint-Hilaire, fl. pleine, pétales de la circonférence larges, ceux du centre plus étroits, violet clair . . . . .	2 50
— grandiflora carnea plena, fl. bombée, carné tendre . . . . .	1 »
— grandiflora nivea plena, fl. blanc pur, parfois lisérée carmin. . . . .	1 50
— Henri Behrens, grande forme bombée, beau rose vif. . . . .	» 75
— Illustration, grosse fl., violet clair. . . . .	1 25
— Insignis, fl. grande, rose violacé vif . . . . .	1 25
— Jules Calot, forme imbriq. en coupe, fl. énorme, pétales tr. larges, rose carminé nuancé blanc	7 50
— Lady d'Armouth, fl. blanche, parfois tachée violet, stigmates pourpres. . . . .	1 25
— Lamartine, grosse fleur, beau rose chair. . . . .	1 75
— Louisa d'Estrées, fl. bombée, rose foncé vif. . . . .	1 25
— Louis Van Houtte, rouge violacé vif égal. . . . .	1 25
— lutea plenissima, fl. jaune soufre passant au jaune clair . . . . .	» 75
— Madame Bénard, fl. bombée, rose tendre. . . . .	1 50
— Madame Callot, fl. blanc carné. . . . .	2 50
— Madame Bourdon, fl. rose clair . . . . .	2 »
— Madame Furlado, pétales de la circonférence rose vif violacé, ceux du centre étroits, rose saumoné vif . . . . .	2 »
— Madame Lemonnier, fl. blanc rosé, légèrement jaunâtre au centre. . . . .	2 »
— Mademoiselle Léonie, forme bombée, pétales bien rangés, couleur chair tendre. . . . .	2 »
— Mademoiselle Marie Jacquin, fl. bombée, blanc légèrement carné. . . . .	1 75
— magnifica, fl. blanc légèrement carné, centre blanc jaunâtre. . . . .	1 75
— Modeste Guérin, fl. bombée, rose vif. . . . .	2 50
— Monsieur Duchartre, fl. rose violacé. . . . .	2 50
— nec plus ultra. . . . .	1 50
— papaveriflora, fl. blanc-jaunâtre, pét. du centre bordés de carmin . . . . .	1 25
— plenissima rosea superba, fl. bombée rose mélangé de saumon. . . . .	» 75
— Prince Pierre Troubetzkoy, fl. bombée, violet vif. . . . .	2 »
— Prolifera tricolor, pétales de la circonférence carné clair, ceux du centre blanc jaunâtre, quelquefois taché de pourpre. . . . .	1 »
— purpurea superba, fl. rouge violacé. . . . .	1 50
— Reine des Roses, bien faite, à pétales de la circonférence larges, beau rose, ceux du centre plus étroits, rose entremêlé de chamois. . . . .	1 50
— Reine Victoria, fl. blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmates pourpres. . . . .	1 25
— Rose d'amour, rose très-tendre. . . . .	2 50
— Sidonie, fl. lilas clair, mélangé de saumon. . . . .	1 50

<b>PIVOINE DE LA CHINE</b> <i>sulphurea</i> , fl. blanc soufré . . . . .					11	c.
— Triomphe du Nord, fl. rose violacé égal, très-grosse . . . . .					1	»
— Triumphant Gandavensis, blanc rosé, nuancé chamois . . . . .					2	»
— Victoire Leman, rose frais, centre soufré, bordé de carmin . . . . .					2	50
— Waddington, pétales de la circonférence rose clair, ceux du centre en larges bandes rose clair saumoné . . . . .					1	75
— Zoé Calot, très-grande, bombée, beau rose tendre . . . . .					2	50
Et beaucoup d'autres variétés aux mêmes prix.						
<b>PLATYCODON. PLATYCODON. Campanulacées.</b>						
d'automne à fl. blanche.	autumnale fl. albo . . . . .	Bl.	50	a. s.	1	»
— à fl. blanche double.	— fl. albo pleno . . . . .	Bl.	50	a. s.	1	50
— à fl. bleue.	— fl. cœruleo . . . . .	Bl.	50	a. s.	1	»
— à fl. bleue double.	— fl. cœruleo pleno . . . . .	Bl.	50	a. s.	1	50
<b>PODALYRE PODALYRIA. Papilionacées.</b>						
de la Caroline.	Australis. Baptisia Australis . . . . .	Bp.	99	1 j.	1	»
<b>POLEMOINE. POLEMONIUM. Polémoniacées.</b>						
Valériane Grecque, bleue.	cœruleum . . . . .	Bl.	60	1 j.	»	40
— — blanche.	— album . . . . .	Bl.	60	1 j.	»	75
<b>POLYGALA. POLYGALA. Polygalées.</b>						
faux-buis.	chamebuxus . . . . .	J.	30	av. m.	1	»
<b>POLYGONUM. POLYGONUM. Polygonées.</b>						
de Siebold.	Sieboldii . . . . .	Bl.	170		1	»
<b>POTENTILLA. POTENTILLA. Rosacées.</b>						
de Baines.	Bainesiana . . . . .	B. J.	60	1 j.	1	»
de Hoopwood.	Hoopwoodiana . . . . .	Ro.	40	1 j.	»	50
de Menzies.	Menziesii . . . . .	O.	60	1 j.	»	50
de Muller.	Mulleri . . . . .	J.	60	1 j.	1	»
de Wazemmes.	Wazemmi . . . . .	J.	60	1 j.	1	75
du Népal.	Nepalensis. P. formosa . . . . .	Bl. Ro.	60	1 j.	»	50
orange.	— aurantiaca . . . . .	Ro.	60	1 j.	»	75
remarquable.	— spectabilis . . . . .	O. R.	60	1 j.	»	75
aurore.	— aurora . . . . .	Br.	50	1 j.	»	»
perfection.	— perfecta . . . . .	E. Jc.	50	1 j.	»	»
pourpre.	— purpurea . . . . .	E.	50	1 j.	»	»
variable.	— variabilis . . . . .	Cm. P.	50	1 j.	»	»
panachée.	— versicolor . . . . .	J. P. R.	50	1 j.	»	»
<b>PRIMEVÈRE. PRIMULA. Primulacées.</b>						
des jardins, varié.	veris vel elatior . . . . . le cent 15 fr.	Vé.	15	av. m.	»	20
à grandes fleurs doubles.	grandiflora flore pleno P. acaulis . . . . . le cent 20 fr.	Vé.	10	av. m.	»	20
plusieurs variétés.			10	j. j.	1	»
farineuse.	— farinosa . . . . .	Ro.	10	j. j.	1	»
à involucre.	— involucreta . . . . .	Bl.	15	m. j.	1	»
<b>PULMONAIRE. PULMONARIA. Borraginées.</b>						
de Virginie.	Virginica. Mertensia Virginica . . . . .	B.	70	ms. m.	1	»
<b>PYRÈTHRE. PYRÆTHRUM. Composées.</b>						
rose à fl. double.	roseum fl. pleno . . . . .	Ro.	40	j. j.	1	»
rose double M <sup>r</sup> Barral.	— — var. . . . .	Ro.	50	j. j.	1	75
— quelques autres variétés.	— — — — — de 1 » à				2	»
inodore.	inodorum, Matricaria inodora . . . . .	Bl.	40	j. j.	1	»
<b>REHMANNIE. REHMANNIA. Cyrtandracées.</b>						
de la Chine.	Sinensis . . . . .	Ro.	60	j. j.	1	»
<b>REINECKE. REINECKE. Liliacées.</b>						
carnée à feuilles panachées.	carnea foliis variegatis . . . . .	Bl. V. Fl.	10		2	»
<b>RENONCULE. RENUNCULUS. Renonculacées.</b>						
à feuilles d'Aconit à fleur						
doub. Bouton d'argent.	aconitifolius flore pleno . . . . .	Bl.	20	m. j.	»	50
Bouton d'or à fl. doubles.	acris flore pleno . . . . .	J.	50	j.	»	50
bulbeuse à fl. doubles.	bulbosus flore pleno . . . . .	J.	50	m. s.	»	75
ficulaire à fl. doubles.	ficaria flore pleno . . . . .	J.	40	ms. av.	1	»
<b>RHODIOL. RHODIOLA. Crassulacées.</b>						
Sedum odorant.	rosea . . . . .	Ro.	40	j.	»	50
<b>RHUBARBE. RHEUM. Polygonées.</b>						
du Népal.	Australe . . . . .	Flle.	150		1	»
Queen Victoria.	Queen Victoria . . . . .	Flle.	150		1	»
Prince Albert.	Prince Albert . . . . .	Flle.	150		1	»
Linnaeus.	Linnaeus . . . . .	Flle.	150		1	»
plusieurs autres variétés.	— — — — — de 1 fr. à	Flle.	150		2	»
<b>RUBROCKIE. RUBROCKIA. Composées.</b>						
Passe-Rose en mélange.	rosea . . . . . le cent 15 fr.	Vé.	250	j. s.	»	25
variétés par couleurs.	— le cent 40 f.; la pièce de 50 à	Vé.	250	j. s.	1	50
<b>RUBROCKIE. RUBROCKIA. Composées.</b>						
pourpre.	purpurea. Echinacea purpurea . . . . .	Bl. V.	100	j. s.	»	50



RUDECKIE velue.	RUDECKIA hirta . . . . .	J.	30	jt. a.	1 25
élégante.	speciosa . . . . .	J.	70	a. s.	» 60
SABLINE. ARENARIA. <i>Caryophyllées.</i>					
de Mahon.	Balearica . . . . .	Bl.	10	m. jt.	» 50
SAINFOIN. HEDYSARUM. <i>Papilionacées.</i>					
d'Espagne ou à bouquet.	coronarium . . . . .	E.	100	j. jt.	» 50
— à fleurs blanches.	— album . . . . .	Bl.	100	j. jt.	» 50
SAPONAIRE. SAPONARIA. <i>Caryophyllées.</i>					
faux-basilic.	ocimoides . . . . .	Ro.	10	m. j.	» 50
SARRIETTE. SATUREIA. <i>Labiées.</i>					
de montagne.	montana . . . . .	Bl.	40	j. jt.	» 60
SAUGE. SALVIA. <i>Labiées.</i>					
à larges fleurs bleues.	patens . . . . .	B.	150	j. a.	1 50
— — blanches.	— flore albo . . . . .	Bl.	150	j. a.	1 50
officinale tricolore.	officinalis var. tricolor . . . . .	Flle.	50	jt.	1 »
SAXIFRAGE. SAXIFRAGA. <i>Saxifragées.</i>					
à feuilles épaisses ou de Sibérie.	crassifolia S. Sibirica . . . . .	R. Ro.	30	av. m.	» 50
à feuilles de Geranium.	geranioides . . . . .	Bl.	15	av.	» 50
faux-aizoon.	aizoides . . . . .	J.	20	jt. a.	» 50
granulée à fleurs doubles.	granulata flore pleno . . . . .	Bl.	40	av. j.	» 50
mousse. Gazon Turc.	hypnoides . . . . .	Bl.	10	m. j.	» 30
ombreux.	umbrosa . . . . .	Bl. R.	30	av. m.	» 50
pyramidale.	pyramidalis S. cotyledon . . . . .	Bl.	60	m. j.	1 25
et plusieurs autres espèces.	plurim. al. spec. . . . . de » 50 à				1 50
SCABIEUSE. SCABIOSA. <i>Dipsacées.</i>					
du Caucase.	Caucasica . . . . .	L.	100	j. a.	» 75
de Tartarie.	Tatarica . . . . .	Bl. J.	200	j. jt.	» 75
SCUTELLAIRE. SCUTELLARIA. <i>Labiées.</i>					
à grandes fleurs.	macrantha . . . . .	B.	20	jt. a.	» 50
du Japon.	Japonica . . . . .	B.	30	jt. a.	» 50
SEDUM. SEDUM. <i>Crassulacées.</i>					
à grandes feuilles.	macrophyllum . . . . .	Blr.	30	a. s.	1 50
délicat.	putchellum . . . . .	Blr.	20	j. a.	» 50
orpin.	telephium rubrum . . . . .	P.	50	jt. a.	1 50
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis . . . . .	P.	50	jt. a.	1 »
de Siebold.	Sieboldii . . . . .	Ro.	20	jt. s.	» 50
— à feuille maculée jaune.	— medio variegata . . . . .	Flle.			1 50
Fabaria.	Fabaria . . . . .	Ro.	30	j. s.	» 60
et plusieurs autres espèces.	plurim. al. spec. . . . . de » 50 à				1 50
SILÈNE. SIENE. <i>Caryophyllées.</i>					
maritime à fl. doubles.	maritima flore pleno . . . . .	Bl.	10	a.	» 60
Schafta.	Schafta . . . . .	Ro.	10	jt. o.	» 50
SILPHIUM. SILPHIUM. <i>Composées.</i>					
à feuilles laciniées.	laciniatum . . . . .	J.	300	jt. s.	» 60
SOLEIL. HELIANTHUS. <i>Composées.</i>					
vivace. Petit Soleil à fleurs doubles.	multiflorus flore pleno . . . . .	J.	120	a. s.	» 50
SPERGULE. SPERGULA. <i>Caryophyllées.</i>					
pillifère.	pilifera. le cent 10 f., 10 plants 1 f. 50.	Bl.	5	ms. n.	» 40
SPIGÉLIE. SPIGELIA. <i>Loganiacées.</i>					
du Maryland.	Marylandica . . . . .	R. J.	30	j.	1 50
SPIRÉE. SPIRÆA. <i>Rosacées.</i>					
barbe de bouc ou de chèvre.	aruncus . . . . .	Bl.	130	j. jt.	» 50
gracieuse.	venusta . . . . .	Ro.	100	jt.	» 50
Ulmair à fleurs doubles.	Ulmaria flore pleno . . . . .	Bl.	100	j. jt.	» 50
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis . . . . .	Bl.	100	j. jt.	1 »
STATICE. STATICE. <i>Plombaginées.</i>					
à larges feuilles.	latifolia . . . . .	L.	40	j.	1 »
à tête. Gazon d'Olympe.	armeria . . . . .	Ro.	15	m. jt.	» 15
de Tartarie.	Tatarica . . . . .	Ro.	50	j.	» 75
limonium.	limonium . . . . .	B.	60	j. jt.	» 75
à feuilles de Pâquerette.	bellidifolia . . . . .	Lf.	35	j.	» 75
STIPE. STIPA. <i>Graminées.</i>					
plumeux.	pennata . . . . .	Épi.	50	m. j.	» 50
STOKÉSIE. STOKESIA. <i>Composées.</i>					
bleue.	cyanea . . . . .	By.	70	jt. s.	1 50
SYMPHYANDRA. SYMPHYANDRA. <i>Campanulacées.</i>					
à fl. pendantes.	pendula . . . . .	Ble.	30	jt.	1 »
TAGÈTE. TAGETES. <i>Composées.</i>					
luisant.	lucida . . . . .	J.	30	jt. o.	» 60

					fr. c.
<b>THERMOPSIS. THERMOPSIS. <i>Papilionacées.</i></b>					
à feuilles de Laburnum.	laburnifolia . . . . .	J.	200	j <sup>l</sup> . a.	1 »
<b>THLASPI. IBERIS. <i>Crucifères.</i></b>					
toujours vert. Corbeille d'argent.	sempervirens . . . . .	le cent 20 f. Bl.	20	av. j.	» 30
<b>THYM. THYMUS. <i>Labiées.</i></b>					
de Corse.	Corsicus . . . . .	L.	20	j <sup>l</sup> . a.	» 50
<b>TRÈFLE. TRIFOLIUM. <i>Papilionacées.</i></b>					
à feuilles pourpres.	repens folio purpureo . . . . .	Ple.	25	j.	» 50
<b>TRICYRTIS. TRICYRTIS. <i>Mélanthacées.</i></b>					
hirta.	hirta . . . . .	Bl. h.	300		1 50
<b>TROLLE. TROLLIUS. <i>Renonculacées.</i></b>					
d'Europe.	Europæus . . . . .	J.	60	av. m.	» 50
<b>TUSSILAGE. TUSSILAGO. <i>Composées.</i></b>					
Farfara à feuilles panachées.	Farfara foliis variegatis . . . . .	J.	15	ms. av.	1 »
odorant. Hélioïtrophe d'hiver.	suaveolens. Nardosmia fragrans . . . .	Blr.	30	u. jv.	» 30
<b>UVULAIRE. UVULARIA. <i>Mélanthacées.</i></b>					
à grandes fleurs.	grandiflora . . . . .	V.	30	m.	1 »
<b>VALÉRIANE. CENTRANTHUS. <i>Valérianiées.</i></b>					
des jardins, rouge.	rubra . . . . .	Cm.	100	j. o.	» 30
— blanche.	— fl. albo. . . . .	Bl.	100	j. o.	» 30
des Pyrénées.	Pyrenaica . . . . .	Ro.	150	j. j <sup>l</sup> .	1 50
à feuilles de Sureau.	sambucifolia . . . . .	Ro.	30	m. j.	1 50
à feuilles d'Alliaire.	alliarifolia . . . . .	Bl.	60	j. o.	» 75
<b>VARAIRE. VERATRUM. <i>Mélanthacées.</i></b>					
noir.	nigrum . . . . .	Br.	100	j. a.	1 »
<b>VERGE D'OR. SOLIDAGO. <i>Composées.</i></b>					
du Canada.	Canadensis . . . . .	J.	100	a.	» 50
<b>VÉRONIQUE. VERONICA. <i>Scrophularinées.</i></b>					
à feuilles de Gentiane.	gentianoides . . . . .	Bp.	60	m.	» 50
germandrée.	chamædrys . . . . .	B.	20	j.	» 50
d'Autriche.	Austriaca . . . . .	B.	5	j <sup>l</sup> .	» 50
élégante.	elegans . . . . .	Ro.	50	j.	» 50
élevée.	elatior . . . . .	B.	70	j <sup>l</sup> . a.	» 50
en épi.	spicata . . . . .	Bp.	50	j. a.	» 50
à feuilles pennées.	pinnatifida . . . . .	B.	40	j.	1 »
couchée à fleurs bleues.	prostrata cœrulea . . . . .	B.	15	j. j <sup>l</sup> .	» 50
— à fleurs roses.	— rosea . . . . .	Ro.	15	j. j <sup>l</sup> .	1 »
hybride multiflore.	hybrida multiflora . . . . .	Vp.	20		2 »
<b>VIOLETTE. VIOLA. <i>Violariées.</i></b>					
des quatre saisons.	odorata . . . . .	Ev.	15	s. m.	» 15
— — à fleurs blanches.	— flore albo . . . . .	Bl.	15	s. m.	» 50
double.	— flore pleno . . . . .	Ev.	15	ms. m.	» 20
— rose.	— flore pleno roseo . . . . .	Ro.	15	ms. m.	» 50
— blanche.	— flore pleno albo . . . . .	Bl.	15	ms. m.	» 50
de Bruneau à fl. double.	Bruneauiana flore pleno . . . . .	V. Pé. Bl. R.	15	ms. m.	» 75
de Parme à fl. double.	Parmensis fl. pleno . . . . .	Bp.	15	l. av.	» 50
à feuilles palmées.	palmata . . . . .	B.	15	m. j.	» 50
palmées à fleurs panachées.	— flor. var . . . . .	B. Bl.	15	m. j.	1 »
<b>VITTADINIA. VITTADINIA. <i>Composées.</i></b>					
à trois lobes.	triloba . . . . .	Bl. Ro.	25	j. u.	» 75
<b>ZAUSCHNERIA. ZAUSCHNERIA. <i>Onagariées.</i></b>					
de Californie.	Californica . . . . .	E.	40	j <sup>l</sup> . o.	1 »

Nous pouvons fournir 100 plantes vivaces en 100 espèces et variétés,

**A NOTRE CHOIX, pour 40 francs.**

*Ne seront pas comprises dans ce choix les Plantes aquatiques et les Fougères.*



## PLANTES AQUATIQUES

F Flottantes.  
E Émergées.  
FE Peuvent être flottantes ou émergées  
suivant les circonstances.

S Submergées.  
\* Gelables et qui doivent être rentrées  
l'hiver.

	fr. c.
E Acorus calamus <i>vel</i> Calamus aromati- cus. . . . .	1 25
E Alisma plantago. . . . .	1 »
*F Aponogeton distachyon. . . . .	1 50
E Butomus umbellatus. . . . .	1 »
FE Calla palustris. . . . .	1 50
E Caltha palustris flore pleno. . . . .	» 60
E — monstrosa flore pleno. . . . .	1 »
E Carex maxima. . . . .	1 »
E pseudo Cyperus. . . . .	1 »
E riparia. . . . .	1 »
S Ceratophyllum emersum. . . . .	1 50
*E Cyperus alternifolius. . . . .	1 50
*E longus. . . . .	1 »
E papyrus. . . . .	de 3 à 10 »
S Elodea Canadensis. . . . .	1 50
E Epilobium hirsutum. . . . .	1 50
S Equisitum hyemale. . . . .	» 75
E Eriophorum polystachyon. . . . .	1 »
FE Glyceria aquatica. . . . .	1 »
E Houttuynia cordata. . . . .	1 50
F Hydrocharis morsus-ranæ. . . . .	» 75
E Iris pseudo acorus. . . . .	» 50
E Jussiaea grandiflora. . . . .	1 50
*F Lymnocharis Humboldtii. . . . .	1 25
E Lysimachia vulgaris. . . . .	» 75
E numularia. . . . .	» 75
E Lythrum salicaria. . . . .	» 75
E roseum superbum. . . . .	» 75
E virgatum. . . . .	1 »

Massette, voir Typha.

	fr. c.
E Mentha aquatica. . . . .	» 50
FE Menyanthes trifoliata. . . . .	1 »
FE Myosotis palustris. . . . .	» 50
F Nymphaea alba. . . . .	1 »
F lutea. . . . .	1 »
*F cærulea. . . . .	de 6 à 10 »
E Phalaris arundinacea var. picta. . . . .	» 50
*E Pontederia cordata. . . . .	1 50
FE crassipes. . . . .	2 »
E Ranunculus flammula. . . . .	1 25
E lingua. . . . .	2 »
*E Richardia Ethiopica. . . . .	1 25
E Rumex hydrolapatum. . . . .	» 75
E Sagittaria sagittifolia. . . . .	» 75
E — flore pleno. . . . .	2 »
*E sinensis. . . . .	3 »
E Saururus cernuus. . . . .	2 »
E Scirpus palustris. . . . .	» 75
E maritimus. . . . .	1 »
E Sium latifolium. . . . .	» 75
E inundatum. . . . .	» 75
E Sparganium ramosum. . . . .	» 75
S Stratiotes aloides. . . . .	1 »
*E Thalia dealbata. . . . .	3 »
F Trapa natans ( <i>fruits</i> ). . . . .	le litre. 1 20
E Typha latifolia. . . . .	» 75
E angustifolia. . . . .	» 75
E Veronica Beccabunga. . . . .	» 75
S Wallisneria spiralis. . . . .	1 »
F Willarsia nymphoides. . . . .	» 75

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE

	fr. c.
Adiantum pedatum. . . . .	2 »
Asplenium adiantum acutum. . . . .	3 »
— refractum. . . . .	3 »
— Trichomanes. . . . .	1 50
— marinum. . . . .	1 50
Athyrium filix femina. . . . .	1 »
— crispum. . . . .	2 »
— Frizelliae. . . . .	4 »
— diffusum. . . . .	4 »
— laciniatum. . . . .	4 »
— multiceps. . . . .	4 »
— pumila. . . . .	2 »
Blechnum boreale cristatum. . . . .	5 »
— crassicaule. . . . .	5 »
— lanceifolium. . . . .	5 »
Cystopteris fragilis. . . . .	1 50
— Dickleiana. . . . .	1 50
— obtusa. . . . .	1 50
Lastrea cristata uliginosa. . . . .	3 »
— dilatata collina. . . . .	3 »
— dumetorum. . . . .	3 »
— filix-mas cristata. . . . .	3 »
— paleacea. . . . .	3 »

	fr. c.
Lastrea filix-mas pumila. . . . .	3 »
— Goldieana. . . . .	3 »
— lepidota. . . . .	4 »
— thelipteris. . . . .	1 50
Lomaria alpina. . . . .	1 50
Onoclea sensibilis. . . . .	1 50
Osmunda regalis. . . . .	1 50 à 3 »
— cristata. . . . .	4 »
Polypodium alpestre. . . . .	3 »
— flexilis. . . . .	3 »
— calcareum. . . . .	1 50
— dryopteris. . . . .	1 50
— vulgare cambricum. . . . .	2 »
Polystichum angulare grandidens. . . . .	4 »
— imbricatum. . . . .	5 »
— proliferum. . . . .	2 »
— — Wollastonii. . . . .	4 »
— proliferum obtusum. . . . .	3 »
Scolopendrium officinarum fissum. . . . .	3 »
— marginatum. . . . .	3 »
— polyschides. . . . .	3 »
— subcornutum. . . . .	4 »
Struthiopteris Germanica. . . . .	2 50

Nous enverrons FRANCO, aux personnes qui nous en feront la demande,  
nos Catalogues de :

- |  |  |
|--|--|
| 1° Extrait général de nos Catalogues ;                                     | 10° Plantes vivaces de pleine terre ;  |
| 2° Graines potagères ;   | 11° Œillels doubles, flamands, fantaisies et remon-<br>tants ;   |
| 3° Graines de Céréales, de Fourrages et de Plantes<br>économiques ;        | 12° Fraisiers ;  |
| 4° Graines de Fleurs ;   | 13° Arbres fruitiers et Vignes ;   |
| 5° Graines de Fleurs qui peuvent se semer en<br>septembre et octobre ;     | 14° Arbres et Arbustes d'ornement de pleine terre<br>et Plants d'Arbres ;                                |
| 6° Graines d'Arbres et d'Arbustes ;  | 15° Rosiers ;  |
| 7° Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres<br>d'Orangerie et de Serre ; | 16° Plantes de Serre et d'Orangerie ;<br>— Plantes de Haut Ornement pour les Jardins<br>et les Squares ; |
| 8° Oignons à fleurs, Jacinthes, Glayeuls, etc.                             | 17° Supplément à nos Catalogues.   |
| 9° Dahlias ;   |  |



*Gunnera scabra*, avec son fruit. — Réduit au 30<sup>e</sup>.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

